

# MULTIBRIK BRIKETTIERPRESSE



## DAS UNIVERSALGENIE von PÖTTINGER

- Optimaler Datenschutz
- Verdichtung bis 50:1
- Optimale Einsparung bei Entsorgungslogistik

# MULTIBRIK

Brikettierpresse



## DAS UNIVERSALGENIE




von PÖTTINGER

Durch Brikettierung der unterschiedlichsten Materialien wird die Entsorgungslogistik optimiert.



Die Möglichkeit zur Anlageneinbindung macht die **MULTIBRIK** zur idealen Ergänzung für vollautomatisierte Prozesse.

# Anwendung



## Aktenvernichtung

- Optimaler Datenschutz
- Vertrauliche Daten bleiben im Haus
- Verdichtung bis zu 20:1
- Drastische Einsparung bei Lager- und Transportkosten

## Universeller Packrotor

- Nachdrückeinrichtung zur optimalen Materialförderung.
- Brückenbildung wird vermieden.



## Vielseitige Fördertechnik

- Über eine Brikettschiebebahn oder ein Brikettförderband werden die Briketts direkt in einen Behälter gefördert.



## Tabakindustrie

- Papier- und Filterabfälle aus dem Recovery-Prozess sowie Tabakstaub werden brikettiert und erleichtern somit die Entsorgung
- Verdichtung bis zu 50:1
- Staub wird durch Beimengung von Wasser gebunden



## Kaffeeindustrie

- Häutchen, die während des Röstprozesses anfallen, werden brikettiert und somit wird eine problemfreie Entsorgung ermöglicht
- Einbindung in bestehende Absaugsysteme möglich
- Staub wird durch Beimengung von Wasser gebunden

Technische Daten	MULTIBRIK 085	MULTIBRIK 084
Abmessung B x T x H	2090 x 1380 x 2190 mm	2090 x 960 x 1450 mm
Trichtergröße Einwurfbereich	760 x 800 mm	DM 250 oder DM 600 mm
Trichtergröße Einzugsbereich	350 x 480 mm	420 x 450 mm
Motoren	9,2 kW + 4 kW + 0,55 kW	9,2 kW + 2,2 kW + 0,18 kW
Brikettdurchmesser	60 mm	60 mm
Durchsatzleistung (materialabhängig)	ca. 100 - 200 kg/h	ca. 100 - 200 kg/h
Absicherung träge	32 A	32 A
Gewicht	1470 kg	1470 kg
Wasseranschluss für Brikettierung	3 bar Mindestdruck	3 bar Mindestdruck

